

OFICIUL FITOSANITAR VASLUI
Str. Șoseaua Națională, nr. 96
Loc. Vaslui, Jud. Vaslui

Telefon/Fax: 0235 473 942,
e-mail: ofvaslui@anf.ro
Nr. 25/O/20. 05. 2020

BULETIN DE AVERTIZARE

Condițiile climatice din ultimele zile au favorizat apariția și dezvoltarea dăunătorului/bolii:

Musca cireșelor T1+T2 (*Rhagoletis c.*), Monilioza sămburoaselor (*Monilinia l.*), Antracnoza frunzelor de cires (*Coccomyces hiemalis*).

care poate/pot cauza pierderi importante la culturile:

cireș, vișin

Pentru prevenire și combatere se recomandă executarea tratamentului: **preventiv pentru musca cireșelor**

numai pe parcelele pe care s-au realizat următoarele condiții: **PED vierme = dacă în anul anterior au fost 10 fructe atacate/pom;**

Folosiți unul din produsele sau din amestecurile de mai jos, după caz:

1. Deltagri (Faster Delta) = 0,25 – 0,3 l/ha + Teldor 500 SC = 0,8 l/ha sau

2. Vantex 60 CS (Nexide 60 CS) = 0,07 l/ha + Signum = 0,5 kg/ha.

Perioada optimă de tratament: intrarea în pârgă a soiurilor cu coacere târzie și foarte târzie.

- După 8 – 10 zile se execută tratamentul 2 cu un insecticid din altă grupă chimică.
- **Tratamentul nu se aplică la soiurile cu coacere timpurie.**

Alte recomandări:

- **Atenție!** În cazul tratamentelor complexate efectuați în prealabil testul de compatibilitate.
- Utilizați cu precauție produsele fitosanitare. Citiți întotdeauna eticheta și informațiile despre produs înainte de utilizare. La prepararea soluției flacoanele se agită bine înainte de golirea în rezervorul instalației de stropit;
- Clătiți ambalajele produselor de trei ori și goliți apa de clătire în cuva. Aplicați pe parcela tratată restul de soluție rămasă diluată cu apa de clătire;
- **Agricultorii** care prin activitatea lor depozitează, manipulează și utilizează produse de protecție a plantelor au următoarele **obligatii:**

1. Să utilizeze numai produse de protecție a plantelor omologate de Comisia Națională de Omologare a Produselor de Protecție a Plantelor.
2. Să utilizeze produsele de protecție a plantelor doar în scopul pentru care acestea au fost omologate și numai în conformitate cu instrucțiunile de utilizare.
3. Produsele de protecție a plantelor clasificate ca foarte toxice (T+) și toxice (T) vor fi utilizate numai de persoanele juridice care dețin **autorizație** pentru utilizarea acestor produse.
4. Să nu aplice tratamente cu produse de protecție a plantelor în zonele de protecție a resurselor de apă, în zonele de protecție sanitară și ecologică, precum și în alte zone protejate stabilite în condițiile legii.
5. Să respecte condițiile de depozitare, manipulare și utilizare a produselor de protecție a plantelor în exploatațile agricole, așa cum sunt prevăzute în "**Ghidul pentru utilizarea în siguranță a produselor de protecție a plantelor**" - emis de Autoritatea Națională Fitosanitară;
6. Să păstreze o perioadă de cel puțin 3 ani documentele de evidență contabilă a produselor de protecție a plantelor depozitate și utilizate în exploatație, precum și **registru de evidență a tratamentelor cu produse de protecție a plantelor, conform modelului:**

Data efectuării tratam. (ziua, luna, anul)	Cultura și locul unde este situat terenul	Timpul aplicării / fenofaza culturii	Tratamentul efectuat					Numele, prenumele pers. responsabile de efectuarea tratamentului, semnătura	Data începerii recoltării produsului agricol	Nr. și data document prin care s-a dat în consum populației
			Agentul de dăunare: boli/dăunători/buruieni	Denumire ppp folosit	Doza omologată /doza folosită	Suprafața ha	Cantități utilizate (kg, l)			

7. Pentru protecția familiilor de albine respectați Ordinul comun nr. 45/1991 al M.A.A., 1786/TB/1991 al M.T., 65/05.02.1992 al M. M., 15 b/3404/1991 al Dep. pentru Admin. Locală și 127/1991 al A. C.A. din România privind unele măsuri pentru protecția familiilor de albine împotriva intoxicațiilor cu pesticide.

Întocmit,

Carmen Miroiu

