

OFICIUL FITOSANITAR VASLUI
Str. Șoseaua Națională, nr. 96
Loc. Vaslui, Jud. Vaslui

Telefon/Fax: 0235 473 942
e-mail: ofvaslui@anf.ro
Nr. 36 /O/24. 06. 2020

BULETIN DE AVERTIZARE

Condițiile climatice din ultimele zile au favorizat apariția și dezvoltarea dăunătorului/bolii: **Viermele merelor G2, T1 +T2**, (*Laspeyresia p.*), **Insecte minatoare** (*Phyllonorycter b.*, *Stigmella m.*), **Rapăn** (*Venturia i.*, *Venturia p.*), **Făinare**, (*Podospaera l.*).

Care poate/pot cauza pierderi importante la culturile:

MĂR + PĂR

Pentru prevenire și combatere se recomandă executarea tratamentului: vierme măr generația 2, tratamentul 1 și 2.

Folosiți unul din produsele sau din amestecurile de mai jos, după caz:

1. **Imidan 40 WP = 1,25 Kg/ha + Luna Experience 400 SC = 0,75 l/ha** sau

2. **Sherpa 100 EW (Cyperfor 100 EW) = 0, 3 l/ha + Systhane Forte = 0,2 l/ha**

Perioada optimă de tratament: tratamentul I –perioada 26 - 30 iunie

• **tratamentul II – la interval de 6– 8 zile de la efectuarea tratamentului anterior, cu un insecticid din altă grupă chimică.**

Alte recomandări:

- **Atenție! In cazul tratamentelor complexate efectuați în prealabil testul de compatibilitate;**
- **Puteți folosi și alte produse de protecție a plantelor avizate pentru aceste teste.**
- Respectați timpul de pauză inscripționat pe eticheta produselor de protecția plantelor folosite (numarul de zile care trebuie să treacă de la ultima stropire până la recoltare); Citiți cu atenție toate informațiile de pe eticheta produsului;
- La prepararea soluției flacoanele se agită bine înainte de golirea în rezervorul instalației de stropit; Clătiți ambalajele produselor de trei ori și goliți apa de clătire în cuva; Aplicați pe parcela tratată restul de soluție rămasă diluată cu apa de clătire; Reciclați ambalajele de la produsele de protecția plantelor (**program SCAPA**);
- **Agricultorii** care prin activitatea lor **depozitează, manipulează și utilizează** produse de protecție a plantelor au următoarele **obligatii**:

1. Să utilizeze numai produse de protecție a plantelor omologate de Comisia Națională de Omologare a Produselor de **Protecție a Plantelor**.

2. Să utilizeze produsele de protecție a plantelor doar în scopul pentru care acestea au fost omologate și numai în conformitate cu instrucțiunile de utilizare.

3. Produsele de protecție a plantelor clasificate ca foarte toxice (T+) și toxice (T) vor fi utilizate numai de persoanele juridice care dețin **autorizație** pentru utilizarea acestor produse.

4. Să nu aplice tratamente cu produse de protecție a plantelor în zonele de protecție a resurselor de apă, în zonele de protecție sanitară și ecologică, precum și în alte zone protejate stabilite în condițiile legii.

5. Să respecte condițiile de depozitare, manipulare și utilizare a produselor de protecție a plantelor în exploatarea agricole, așa cum sunt prevăzute în "**Ghidul pentru utilizarea în siguranță a produselor de protecție a plantelor**" - emis de Autoritatea Națională Fitosanitară;

6. Să păstreze o perioadă de cel puțin 3 ani documentele de evidență a produselor de protecție a plantelor utilizate în exploatarea, precum și **registru de evidență a tratamentelor cu produse de protecție a plantelor, conform modelului:**

Data efectuării tratam. (ziua, luna, anul)	Cultura și locul unde este situat terenul	Timpul aplicării/ fenofaza culturii	Tratamentul efectuat					Numele, prenumele pers. responsabile de efectuarea tratamentului, semnătura	Data începerii recoltării produsului agricol	Nr. și data document prin care s-a dat în consum populației
			Agentul de dăunare:boli/ dăunători/ buruieni	Denumire ppp folosit	Doza omologată /doza folosită	Suprafața ha	Cantități utilizate (kg, l)			

7. Pentru protecția familiilor de albine respectați Ordinul comun nr. 45/1991 al M.A.A., 1786/TB/1991 al M.T., 65/05.02.1992 al M. M., 15 b/3404/1991 al Dep. pentru Admin. Locală și 127/1991 al A. C.A. din România privind unele măsuri pentru protecția familiilor de albine împotriva intoxicațiilor cu pesticide.

Întocmit,

Carmen Miroiu

