

OFICIUL FITOSANITAR VASLUI

Str. Șoseaua Națională, nr. 96

Loc. Vaslui, Jud. Vaslui

Telefon/Fax: 0235 473 942,

e-mail: ofvaslui@anf.ro

Nr. 50/O/31. 05. 2021

BULETIN DE AVERTIZARE

Condițiile climatice din ultimele zile au favorizat apariția și dezvoltarea dăunătorului/bolii: **Viermele merelor G1, T1 +T2**, (*Laspeyresia p.*), **insecte minatoare** (*Phyllonorycter b*, *Leucoptera s.*), **Rapăn**, (*Venturia i.*, *Venturia p.*), **Făinare**, (*Podospaera l.*), **Molia cojii fructelor** (*Adoxophies r.*), **Păduchele verde al mărului** (*Aphis p.*).

Care poate/pot cauza pierderi importante la culturile:

MĂR, PĂR, GUTUI

Folosiți unul din produsele sau din amestecurile de mai jos, după caz:

- Affirm Opti = 2 kg/ha + Dagonis = 1,2 l/ha sau**
- Voliam Targo = 0,75 – 1,13 l/ha + Delan Pro = 2,5 l/ha + Kumulus DF = 3 kg/ha sau**
- Karate Zeon (Ninja) = 0,150 l/ha + Polyram DF = 2,5 kg/ha + Kumulus DF = 3 kg/ha**

Perioada optimă de tratament:

- **tratamentul I –perioada 04 - 08 iunie;**
- **tratamentul II** – la interval de 9 – 14 zile când este timp rece (cu temperaturi mai scăzute noaptea, cuprinse între 9-12°C, care determină ritm încetinit al evoluției dăunătorului), și la 8 zile când sunt temperaturi de 18 – 22 °C.

Alte recomandări:

- **Atenție!** În cazul tratamentelor complexate efectuați în prealabil testul de compatibilitate.
- **Pentru combaterea acestor organisme de dăunare puteți folosi și alte produse de protecția plantelor omologate.**
- Utilizați cu precauție produsele fitosanitare. Citiți întotdeauna eticheta și informațiile despre produs înainte de utilizare. La prepararea soluției flacoanele se agită bine înainte de golirea în rezervorul instalației de stropit;
- Clătiți ambalajele produselor de trei ori și goliți apa de clătire în cuva. Aplicați pe parcela tratată restul de soluție rămasă diluată cu apa de clătire;
- **Agricultorii** care prin activitatea lor **depozitează, manipulează și utilizează** produse de protecție a plantelor au următoarele **obligatii:**

1. Să utilizeze numai produse de protecție a plantelor omologate de Comisia Națională de Omologare a Produselor de Protecție a Plantelor.
2. Să utilizeze produsele de protecție a plantelor doar în scopul pentru care acestea au fost omologate și numai în conformitate cu instrucțiunile de utilizare.
3. Produsele de protecție a plantelor clasificate ca foarte toxice (T+) și toxice (T) vor fi utilizate numai de persoanele juridice care dețin **autorizație** pentru utilizarea acestor produse.
4. Să nu aplice tratamente cu produse de protecție a plantelor în zonele de protecție a resurselor de apă, în zonele de protecție sanitară și ecologică, precum și în alte zone protejate stabilite în condițiile legii.
5. Să respecte condițiile de depozitare, manipulare și utilizare a produselor de protecție a plantelor în exploatarea agricole, așa cum sunt prevăzute în "**Ghidul pentru utilizarea în siguranță a produselor de protecție a plantelor**" - emis de Autoritatea Națională Fitosanitară;
6. Să păstreze o perioadă de cel puțin 3 ani documentele de evidență contabilă a produselor de protecție a plantelor depozitate și utilizate în exploatarea, precum și **registru de evidență a tratamentelor cu produse de protecție a plantelor, conform modelului:**

Data efectuării tratam. (ziua, luna, anul)	Cultura și locul unde este situat terenul	Timpul aplicării/f enofaza culturii	Tratamentul efectuat					Numele, pre-numele pers. responsabile de efectuarea tratamentului, semnătura	Data începerii recoltării produsului agricol	Nr. și data document prin care s-a dat în consum populației
			Agentul de dăunare: boli/ dăunători/ buruieni	Denumire ppp folosit	Doza omologată /doza folosită	Suprafața ha	Cantități utilizate (kg, l)			

7. Pentru protecția familiilor de albine respectați Ordinul comun nr. 45/1991/127/1786/68/15b/1991 al MADR privind unele măsuri pentru protecția familiilor de albine împotriva intoxicațiilor cu pesticide și Legea apiculturii nr. 383/2013

Coordonator,
Ing. Bordeianu Gheorghe




Întocmit,
Carmen Miroiu

