

## BULETIN DE AVERTIZARE

Oficiul Fitosanitar Vaslui recomandă efectuarea tratamentelor fitosanitare împotriva: **Gărgărița tulpinilor** (*Ceutorynchus napi*), **Gândacul roșu al rapiței** (*Entomoscelis adonidis*) – larve, **Complex boli** care poate/pot cauza pierderi importante la culturile: **Rapiță de toamnă**

Pentru prevenire și combatere se recomandă executarea tratamentului numai pe parcelele pe care s-au realizat următoarele condiții: • **P.E.D gărgăriță = 1 - 2 adulți/plantă înainte ca tulpina să ajungă la 20 cm înălțime;**  
• **P.E.D gândac roșu - larve = 1 – 2 larve/plantă și peste 5% plante populate.**

Folosiți unul din produsele de mai jos:

### Pentru dăunători:

1. DELTAGRI / (FASTER DELTA) = 0,3 l/ha sau
2. SHERPA 100 EC = 0,25 l/ha.

### Pentru boli:

1. CARAMBA TURBO = 1 l/ha sau
2. TEBUCUR 250 EW (CONROD) = 1 l/ha.

**Perioada optimă de tratament:** faza fenologică creșterea tulpinii - până la 20 cm înălțime.

**Controlați în permanență culturile de rapiță și aplicați tratamentul acolo unde sunt întrunite condițiile:** prezența dăunătorului, depășirea P.E.D -ului, temperaturi de peste 9-10°C. Atunci când sunt montate capcane – tratamentul se va efectua la 10 -12 zile de la apariția primilor masculi/capcană în funcție de condițiile meteo.

Tratamentul împotriva gărgăriței tulpinilor are caracter preventiv, profilactic. După depunerea ouălor în tulpină, practic, nu mai exista metodă de combatere.

### Alte recomandări:

- **Puteți folosi și alte pesticide avizate pentru aceste teste.**
- **Agricultorii** care prin activitatea lor depozitează, manipulează și utilizează produse de protecție a plantelor au următoarele **obligatii:**

1. Să utilizeze numai produse de protecție a plantelor omologate de Comisia Națională de Omologare a Produselor de Protecție a Plantelor.
2. Să utilizeze produsele de protecție a plantelor doar în scopul pentru care acestea au fost omologate și numai în conformitate cu instrucțiunile de utilizare.
3. Produsele de protecție a plantelor clasificate ca foarte toxice (T+) și toxice (T) vor fi utilizate numai de persoanele juridice care dețin **autorizație** pentru utilizarea acestor produse.
4. Să nu aplice tratamente cu produse de protecție a plantelor în zonele de protecție a resurselor de apă, în zonele de protecție sanitară și ecologică, precum și în alte zone protejate stabilite în condițiile legii.
5. Să respecte condițiile de depozitare, manipulare și utilizare a produselor de protecție a plantelor în exploatațile agricole, așa cum sunt prevăzute în "**Ghidul pentru utilizarea în siguranță a produselor de protecție a plantelor**" - emis de Autoritatea Națională Fitosanitară;
6. Să păstreze o perioadă de cel puțin 3 ani documentele de evidență contabilă a produselor de protecție a plantelor depozitate și utilizate în exploatație, precum și **Registrul de evidență a tratamentelor cu produse de protecție a plantelor**, conform modelului:

Data efectuării tratam. (ziua luna, anul)	Cultura și locul unde este situat terenul	Timpul aplicării/fenofaza culturii	Tratamentul efectuat					Numele, prenumele pers. responsabile de efectuarea tratamentului, semnătura	Data începerii recoltării produsului agricol	Nr. și data document prin care s-a dat în consum populației
			Agentul de dăunare: boli/dăunători/buruieni	Denumirea ppp folosit	Doza omologată /doza folosită	Suprafața ha	Cantități utilizate (kg, l)			

7. Pentru protecția familiilor de albine respectați Ordinul comun nr. 45/1991 al M.A.A., 1786/TB/1991 al M.T., 65/05.02.1992 al M. M., 15 b/3404/1991 al Dep. pentru Admin. Locală și 127/1991 al A. C.A. din România privind unele măsuri pentru protecția familiilor de albine împotriva intoxicațiilor cu pesticide.

Responsabil Prognoză și Avertizare

Dr. Ing. Carmen Miroiu

