

BULETIN DE AVERTIZARE

Oficiul Fitosanitar Vaslui recomandă efectuarea tratamentelor fitosanitare împotriva: *Uncinula necator* (Făinarea), *Tetranychus urticae* (Acarian roșu comun), *Panonychus ulmi* (oua hibernante) (Acarianul roșu al pomilor), *Eriophyes vitis* (acarianul galicol).

Care poate/pot cauza pierderi importante la culturile: **vița de vie**

Pentru prevenire și combatere se recomandă executarea tratamentului: **preventiv la soiurile sensibile la făinare** numai pe parcelele pe care s-au realizat următoarele condiții: **P.E.D = 15 acarieni/lăstar sau 3 -5 acarieni/frunză** Folosiți unul din produsele sau din amestecurile de mai jos, după caz:

1. **Thiovit JET 80 WG = 3,0 kg/ha + Asclepios 500 SC (Apollo 500 SC) = 0,4 l/ha sau**

2. **Kumulus DF = 3,0 kg/ha + Vertimec PRO = 0,75 l/ha (combate *Eriophyes vitis* - acarianul galicol)**

Perioada optimă de tratament: În faza fenologică "lăstarul de 7 – 10 cm (3 – 4 frunzulițe adevărate)" .

♦ **Tratamentul se aplică în plantațiile în care au existat focare de atac de făinare și de acarieni din anul anterior.**

Alte recomandări:

- **Atenție! Atenție !** In cazul tratamentelor complexate efectuați în prealabil testul de compatibilitate.
- Citiți cu atenție toate informațiile de pe eticheta produsului; La prepararea soluției flacoanele se agită bine înainte de golirea în rezervorul instalației de stropit;
- Clătiți ambalajele produselor de trei ori și goliți apa de clătire în cuva. Aplicați pe parcela tratată restul de soluție rămasă diluată cu apa de clătire;
- **Agricultorii** care prin activitatea lor depozitează, manipulează și utilizează produse de protecție a plantelor au următoarele **obligatii:**

1. Să utilizeze numai produse de protecție a plantelor omologate de Comisia Națională de Omologare a Produselor de Protecție a Plantelor.

2. Să utilizeze produsele de protecție a plantelor doar în scopul pentru care acestea au fost omologate și numai în conformitate cu instrucțiunile de utilizare.

3. Produsele de protecție a plantelor clasificate ca foarte toxice (T+) și toxice (T) vor fi utilizate numai de persoanele juridice care dețin **autorizație** pentru utilizarea acestor produse.

4. Să nu aplice tratamente cu produse de protecție a plantelor în zonele de protecție a resurselor de apă, în zonele de protecție sanitară și ecologică, precum și în alte zone protejate stabilite în condițiile legii.

5. Să respecte condițiile de depozitare, manipulare și utilizare a produselor de protecție a plantelor în exploatațile agricole, așa cum sunt prevăzute în "**Ghidul pentru utilizarea în siguranță a produselor de protecție a plantelor**" - emis de Autoritatea Națională Fitosanitară;

6. Să păstreze o perioadă de cel puțin 3 ani documentele de evidență contabilă a produselor de protecție a plantelor utilizate și depozitate în exploatație, precum și **registru de evidență a tratamentelor cu produse de protecție a plantelor**, conform modelului::

Data efectuării tratam. (ziua luna, anul)	Cultura și locul unde este situat terenul	Timpul aplicării / fenofaza culturii	Tratamentul efectuat					Numele, pre-numele pers. Responsabile de efectuarea tratamentului, semnătura	Data începerii recoltării produsului agricol	Nr. Si data document prin care s-a dat în consum populației
			Agentul de dăunare: boli/dăunători/buruieni	Denumire ppp folosit	Doza omologată /doza folosită	Suprafața ha	Cantități utilizate (kg, l)			

7. Pentru protecția familiilor de albine respectați Ordinul comun nr. 45/1991/127/1786/68/15b/1991 al MADR privind unele măsuri pentru protecția familiilor de albine împotriva intoxicațiilor cu pesticide și Legea apiculturii nr. 383/2013.

Responsabil Prognoză și Avertizare,

Dr. Ing. Carmen Miroiu


